


Prefeitura Municipal de
Capão Alto/SC

Processo Seletivo
Edital 001/2016

 05 08 de maio

 3h de duração

 50 questões

Caderno de
PROVA

Médico/a ESF

Assinatura: _____

Informações

A prova escrita objetiva é composta por 50 (cinquenta) questões, sendo 20 (vinte) de conhecimentos gerais e 30 (trinta) de conhecimentos específicos.

Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma única correta.

A prova escrita objetiva consta de um caderno de prova com as questões e uma folha de respostas.

O candidato é responsável pela conferência dos dados. **Qualquer divergência deve ser imediatamente comunicada ao fiscal de sala.**

Importante

Para o preenchimento da folha de respostas, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

O caderno de prova e a folha de respostas só poderão ser entregues 1 (uma) hora após o início da prova. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e a folha de respostas ao mesmo tempo e, após, devem assinar a ata e lacrar o envelope de provas.

No final do caderno de prova há espaço para registrar e destacar o gabarito.

Ao encerrar a prova, entregue-a juntamente com a folha de respostas, ambos devidamente assinados, para o fiscal de sua sala.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES

Texto 01

1 Pegue um livro sobre a Primeira ou a Segunda
Guerra Mundial. Com tantas alianças e
parcerias que se montavam e se desmontavam,
5 com países que assumiam o papel de
protetores em um território e de dominadores
em outro, que combatiam a crueldade de um
inimigo em uma frente e que eram cruéis em
outra... Com tudo isso, era difícil para o cidadão
10 formar opinião. A não ser que simplesmente
adotasse um lado. O que, em se tratando de um
país em guerra, é mais fácil.
O auge de uma crise política é quando menos
se pesa os atos de cada envolvido. É o
momento em que os dados já foram lançados e
15 vão caindo conforme a força que puseram neles.
Não há o que fazer.
Sabe o que faz falta nessas horas? O hábito de
ler, de se sentar com um livro nas mãos. E, se
ele não resolver nossas dúvidas, pegar outro
20 livro e outro e outro. A história que está nos
livros – seja ela feita por historiadores,
jornalistas ou testemunhas dos fatos – não
explica tudo. Mas nos faz menos tolos, não nos
deixa esquecer.

(Adaptado de Gazeta do Povo, 16/04/2016)

1. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. *É inevitável que a atenção aos atos praticados caia no ápice de uma crise política, pois nesta fase o impacto negativo muitas vezes já perdeu força.*
- II. *O hábito de ler pode resolver problemas relacionados à crise política, por isso, devemos buscar as repostas em um bom livro.*
- III. *As inúmeras alianças em uma guerra são comparadas aos lados de uma crise política, na qual se torna difícil a formação de opinião.*
- a. Apenas I está correta.
b. Apenas II está correta.
c. Apenas I e II estão corretas.
d. I, II e III estão corretas.

2. Assinale a alternativa que contém a justificativa de acentuação da palavra “cruéis” (linha 7) retirada do Texto 01:
- a. Acentuam-se os ditongos semiabertos “éi” quanto tônicos em palavras oxítonas.
b. A palavra em destaque perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico.
c. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
d. Acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos.

3. Analisando o trecho abaixo do Texto 01, é correto concluir que:

"Com tudo isso, era difícil para o cidadão formar opinião. A não ser que simplesmente adotasse um lado. O que, em se tratando de um país em guerra, é mais fácil." (linhas 8 a 11)

- a. Apesar de ser difícil formar uma opinião na época da guerra, era fácil simplesmente adotar um lado.
- b. Um país em guerra torna difícil a formação de opinião dos cidadãos, mas não evita que se coíba a adoção de um lado.
- c. É inevitável a escolha de um lado em uma guerra, já que a formação de opinião concreta se torna difícil.
- d. Adotar um lado durante a guerra é uma opção viável frente à dificuldade de formação de opinião.

4. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta:

- a. É facultativo o uso de vírgula imediatamente após a palavra "parcerias" (linha 3), mantendo-se o sentido original da frase.
- b. É facultativo o uso de vírgula imediatamente após a palavra "livro" (linha 20), mantendo-se o sentido original da frase.
- c. O travessão imediatamente após a expressão "livros" (linha 21) poderia ser substituído corretamente por ponto e vírgula (;).
- d. A vírgula que isola a expressão "Com tudo isso" (linha 8) é utilizada para isolar adjunto adverbial deslocado na oração.

5. Assinale a alternativa cuja substituição do termo seja possível, mantendo a correta concordância verbal ou nominal e o sentido original do Texto 01:

- a. "Assumiam" (linha 4) por "assumia".
- b. "Puseram" (linha 15) por "foi posto".
- c. "Foram lançados" (linha 14) por "se lançaram".
- d. "Deixa esquecer" (Linha 24) por "deixam esquecer".

6. Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do Texto 01:

- a. "Pegue um livro sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. (...)" (linhas 1 e 2)
- b. "...quando menos se pesa os atos de cada envolvido. (...)" (linhas 12 e 13)
- c. "É o momento em que os dados já foram lançados (...)" (linhas 13 e 14)
- d. "Sabe o que faz falta nessas horas? (...)" (linha 17)

7. Através do uso dos sinais de pontuação, o autor pode deixar uma ideia em aberto mesmo com o término gramatical da frase, estimulando a imaginação do leitor. Assinale a alternativa em que esse recurso foi utilizado:

- a. Não fosse a guerra, a realidade seria outra: paz, educação, respeito e amor ao próximo.
- b. A razão é clara: achava-o competente o bastante.
- c. Ódio por ele? Não... não vale a pena.
- d. Inevitavelmente, algum dia há de ser o dia...

8. O acento grave é empregado para indicar a crase da preposição "a" com um artigo feminino ou pronome demonstrativo. Há contração de preposição com pronome demonstrativo no seguinte período:

- a. Esperamos que seja bem recebido à noite em nossa hospedaria.
- b. Às montanhas, será uma excelente viagem!
- c. Esta opção é preferível às que mostraste ontem.
- d. Qualquer pessoa deseja ir à França.

9. A concordância verbal dá-se através da variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do sujeito. Contudo, existem situações em que não necessariamente essa regra se aplica, como em:
- Eram quase oito horas quando ele chegou.
 - Fui eu que lhe pedi isso.
 - A maior parte deles já não busca interesses próprios.
 - Só eu e Eugênio ficamos calados em seu discurso.

10. Analise as frases abaixo. Sabe-se que a concordância nominal está gramaticalmente correta em todas, porém, semanticamente, os seguintes itens podem gerar ambiguidade:

- Ela comprou vestidos e sapatos escuros.*
- Conheci suas gentis irmã e tias.*
- Ela comprou saias e chapéu escuro.*
- Estudo a língua e a literatura portuguesa.*
- Tinha por ele alta admiração e respeito.*

- I, III e V
- I e IV
- II e IV
- II, III e V

11. Considerando que em uma universidade, houveram 2 aumentos seguidos no valor da mensalidade, no primeiro mês de 4% e no terceiro mês de 9%. Qual a média geométrica desse aumento?

- 5%
- 6%
- 6,5%
- 7%

12. No seguinte sistema linear, quais são os valores de a, b e c respectivamente?

$$\begin{cases} a + b - c = 4 \\ 2a - b + c = 11 \\ a + b + 2c = 1 \end{cases}$$

- 5, -2 e -1
- 4, -3 e -2
- 5, 2 e -1
- 4, 2 e -3

13. Na equação a seguir, quais são os valores admitidos para x? $12x^2 + 10x = -2$

- $\frac{2}{5} e -\frac{2}{5}$
- $\frac{1}{3} e -\frac{1}{2}$
- $-\frac{1}{5} e \frac{1}{2}$
- $\frac{2}{5} e \frac{1}{5}$

14. Qual o MMC entre os números 2, 3, 4, 6, 7 e 15?

- 20
- 420
- 840
- 15.120

15. A média da idade de 8 amigos é de 28 anos. Sabe-se a idade de 6 deles: 32, 26, 30, 27 e 33. Os outros 2 amigos têm a mesma idade. Qual a idade deles?

- 24 anos
- 26 anos

- c. 28 anos
d. 30 anos
16. Uma empresa tinha inicialmente 350 funcionários. Devido a queda nas vendas em junho, foram demitidos 16% dos funcionários. Com a chegada do final do ano, foram contratados 30 funcionários temporários, mas 10 deles se tornam efetivos no começo do ano. Qual o número de funcionários após a saída dos funcionários temporários?
- a. 290
b. 304
c. 315
d. 340
17. Uma televisão de R\$ 2.154,00 é comprada parcelada em 6x com taxa de juros compostos de 0,8%a.m. Qual o valor final pago pela televisão?
- a. R\$ 2.220,99
b. R\$ 2.231,54
c. R\$ 2.245,71
d. R\$ 2.259,48
18. São ferramentas (softwares) de edição de texto:
- a. Microsoft Word, Google Docs e OpenOffice Writer.
b. Mozilla Firefox, OpenOffice Writer e Microsoft Word.
c. Microsoft Word, Google Docs e Mozilla Firefox.
d. Google Docs, Mozilla Firefox e OpenOffice Writer.
19. Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas que dizem ao computador o que fazer.
Sendo assim, analise os termos abaixo:

MONITOR – e-SUS – CPU – TABNET – GOOGLE

Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em:

- a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware
b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware
c. Hardware – Software – Hardware – Software – Software
d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software
20. São sistemas de informática em saúde, oferecidos pelo Ministério da Saúde, para uso de uma Secretaria Municipal da Saúde:
- a. WORD – e-Sus – CNES – EXCEL
b. SISCAM – e-SUS – CNES – CADSUS
c. SINASC – EXCEL – SISCAM – CNES
d. EXCEL – CNES – SINASC – WORD

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES
--

21. Cada UBS localizada em grandes centros urbanos e que não adota a ESF deve acolher no máximo:
- a. 8 mil habitantes
b. 10 mil habitantes
c. 15 mil habitantes
d. 18 mil habitantes

22. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é o arranjo organizativo formado pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde, num determinado território geográfico, responsável não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se também de como estes estão se relacionando, assegurando dessa forma que a ampliação da cobertura em saúde seja acompanhada de uma ampliação da comunicação entre os serviços, a fim de garantir a:
- Integralidade da atenção
 - Universalidade da atenção
 - Descentralização da atenção
 - Regionalização da atenção
23. “O _____ dos usuários deve garantir escuta qualificada e encaminhamentos resolutivos para que o vínculo, uma das peças-chave da ESF, ocorra de forma efetiva. Importante lembrar que a atenção ao usuário deve ser realizada não apenas no âmbito da Unidade de Saúde, mas em domicílio, em locais do território, quando as visitas se tornarem essenciais para o andamento do cuidado.” Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
- Aconselhamento
 - Acolhimento
 - Matriciamento
 - Atendimento
24. É importante lembrar que o Núcleo de Apoio à Família (NASF), apesar de estar vinculado à Atenção Básica, não se constitui em porta de entrada do sistema para os usuários, e sua função é oferecer apoio ao trabalho das Equipes de Saúde da Família. Ele, à semelhança desta, leva em conta a territorialização, a educação permanente em saúde, a participação social, a promoção da saúde e a:
- Descentralização – esta última, a principal diretriz do SUS a ser praticada por esse núcleo.
 - Integralidade – esta última, a principal diretriz do SUS a ser praticada por esse núcleo.
 - Universalidade – esta última, a principal diretriz do SUS a ser praticada por esse núcleo.
 - Regionalização – esta última, a principal diretriz do SUS a ser praticada por esse núcleo.
25. A organização e o desenvolvimento do processo de trabalho do NASF dependem de algumas ferramentas já amplamente testadas na realidade brasileira, sendo elas:
- Apoio Matricial e da Clínica Ampliada.*
 - Projeto Terapêutico Singular (PTS) e do Projeto de Saúde no Território (PST).*
- Somente o item I está correto.
 - Somente o item II está correto.
 - Os itens I e II estão corretos.
 - Os itens I e II estão incorretos.
26. Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território é o conceito que define:
- Um dos princípios da Atenção Básica.
 - Uma das diretrizes da Atenção Básica.
 - Um dos objetivos da Atenção Básica.
 - Uma das normativas da Atenção Básica.
27. As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas deverão prestar atendimento à população por, no mínimo:
- 10 dias mensais
 - 14 dias mensais
 - 18 dias mensais
 - 22 dias mensais

28. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde é o conceito que define:
- Um dos princípios da Atenção Básica.
 - Uma das diretrizes da Atenção Básica.
 - Um dos objetivos da Atenção Básica.
 - Uma das normativas da Atenção Básica.
29. São características do processo de trabalho das equipes de atenção básica:
- Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes.*
 - Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis.*
- Somente o item I está correto.
 - Somente o item II está correto.
 - Os itens I e II estão corretos.
 - Os itens I e II estão incorretos.
30. A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua, como de qualquer outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde, com destaque especial para a:
- Atenção básica
 - Estratégia de Saúde da Família
 - Estratégia de Saúde Mental
 - Política de redução de danos
31. A forma cutânea da Carbunculose se manifesta inicialmente por prurido na pele exposta ao agente seguido do aparecimento de lesões confluentes: pápulas, pústulas, vesículas e úlceras indolores que em:
- Dois a seis dias transformam-se em escaras claras.
 - Cinco a dez dias transformam-se em escaras claras.
 - Dois a seis dias transformam-se em escaras escuras.
 - Cinco a dez dias transformam-se em escaras escuras.
32. "Para os casos confirmados com cepas do *Bacillus anthracis* sensíveis à _____, esta é a droga de escolha, sendo a dose para adultos de 500mg, VO, 3 vezes ao dia e para crianças com menos de 20kg, usar 40mg/kg/dia, VO dividida em três doses diárias."
- Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
- Cefalexina
 - Ceftriaxone
 - Garamicina
 - Amoxicilina
33. Doença de transmissão sexual, muito freqüente nas regiões tropicais. Caracteriza-se por apresentar lesões múltiplas (podendo ser única, habitualmente dolorosa). Inicia com pápula ou pústula que rapidamente se transforma em ulceração de borda irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo coberto por exsudato purulento e/ou necrótico, de coloração amarelada e odor fétido:
- Cancro duro
 - Cancro mole
 - Donovanose
 - Candidíase

34. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação à Candidíase e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

() *Micose que atinge a superfície cutânea ou membranas mucosas, resultando em candidíase oral, candidíase vaginal, intertrigo, paroníquia e onicomicose.*

() *A forma mais comum de candidíase oral é a paroníquia, caracterizada por placas brancas removíveis na mucosa oral.*

() *Outra apresentação clínica é a forma atrófica, que se apresenta como placas vermelhas, lisas, sobre o palato duro ou mole.*

- a. V – V – V
- b. V – F – V
- c. F – F – V
- d. F – V – V

35. Segundo o Ministério da Saúde, a esofagite por *C. Albicans* em pacientes imunodeprimidos deve ser tratada com:

- a. Cetoconazol, 200 a 400mg, via oral, uma vez ao dia, durante 10 a 14 dias.
- b. Cetoconazol, 400 a 800mg, via oral, uma vez ao dia, durante 10 a 14 dias.
- c. Cetoconazol, 200 a 400mg, via oral, uma vez ao dia, durante 15 a 20 dias.
- d. Cetoconazol, 400 a 800mg, via oral, uma vez ao dia, durante 15 a 20 dias.

36. Com relação ao modo de transmissão da Dengue, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:


- I. *A transmissão se faz pela picada dos mosquitos *Aedes aegypti*, no ciclo homem - *Aedes aegypti* - homem.*
- II. *Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca.*
- III. *A transmissão mecânica também é possível, quando o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, se alimenta num hospedeiro suscetível próximo.*
- IV. *Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem por fontes de água ou alimento.*

- a. Apenas I está correta.
- b. Apenas I e II estão corretas.
- c. Apenas I, II e III estão corretas.
- d. I, II, III e IV estão corretas.

37. Analise as alternativas com relação à Doença de Lyme e assinale a alternativa incorreta:

- a. Zoonose causada por espiroqueta transmitida por carrapato, caracterizada por lesão cutânea iniciada por uma pequena mácula ou pápula vermelha que aumenta lentamente, tomando uma forma anular.
- b. Em geral é única podendo ser múltipla e é denominada de eritema crônico migratório. Quando atinge 2 cm, é importante para a suspeita diagnóstica e alerta à vigilância epidemiológica.
- c. Manifestações gerais, como mal-estar, febre, cefaléia, rigidez de nuca, mialgias, artralgias migratórias e linfadenopatias, podem durar várias semanas ou mais, quando não é instituído tratamento.
- d. Semanas ou meses após o início do eritema crônico migratório, podem surgir manifestações neurológicas precoces, como: meningite asséptica, neurites de pares cranianos, paralisia facial, coréia, ataxia cerebelosa, radiculoneurite, motora ou sensitiva, mielite e encefalite.

38. Para responder a questão, analise a figura abaixo:



A figura acima representa o risco de transmissão da dengue em todo o Brasil, com relação às informações do mapa é incorreto o que se afirma em:

- Podemos afirmar com certeza que no Amazonas, Pará, Tocantins e Maranhão há alto risco de transmissão do Dengue.
- Podemos afirmar com certeza que em São Paulo, Roraima e Paraná há risco moderado de transmissão do Dengue.
- Podemos afirmar com certeza que segundo as informações o estado de Santa Catarina é o único do país que não há registro de transmissão autóctone de Dengue.
- Somente no estado do Rio Grande do Sul há áreas de risco de transmissão focalizada.

39. Ectima é uma infecção bacteriana mais profunda que o impetigo. A lesão inicial, efêmera, é uma vesícula ou vesicopústula que evolui com formação de úlcera superficial que logo forma crosta seca, dura e aderente. As lesões ocorrem mais frequentemente:

- Nas pernas e pés
- Nas coxas e glúteo
- Nas pernas e pés
- Nas mãos, antebraços e braços

40. O Eczema pré-puberal caracteriza-se pelo acometimento de:

- Mucosa oral
- Dobras cutâneas
- Órgãos genitais
- Couro cabeludo

41. A erisipela é uma infecção aguda da pele envolvendo a derme e o subcutâneo, associada á:


- Estreptococos beta-hemolíticos do grupo A
- Estreptococos beta-hemolíticos do grupo B
- Estreptococos beta-hemolíticos do grupo C
- Estreptococos beta-hemolíticos do grupo D

42. As ações para o controle da tuberculose (TB) no Brasil têm como meta:
- Diagnosticar pelo menos 60% dos casos esperados e curar pelo menos 55% dos casos diagnosticados.
 - Diagnosticar pelo menos 80% dos casos esperados e curar pelo menos 65% dos casos diagnosticados.
 - Diagnosticar pelo menos 90% dos casos esperados e curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados.
 - Diagnosticar pelo menos 99% dos casos esperados e curar pelo menos 90% dos casos diagnosticados.
43. Analise as informações técnicas sobre a tuberculose no país e assinale a alternativa Incorreta:
- A propagação da tuberculose está intimamente ligada às condições de vida da população.
 - Prolifera, como todas as doenças infecciosas, em áreas de grande concentração humana, com precários serviços de infraestrutura urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem a fome e a miséria.
 - A sua incidência é maior nas periferias das grandes cidades, podendo, porém, acometer qualquer pessoa mesmo em áreas rurais.
 - A infecção pelo bacilo da tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, mas no Brasil geralmente acontece na velhice.
44. A baciloscopia direta do escarro deve sempre ser solicitada para:
- Pacientes adultos que procurem o serviço de saúde por apresentarem queixas respiratórias ou qualquer outro motivo, mas que espontaneamente, ou em resposta ao pessoal de saúde, informem ter tosse e expectoração por três ou mais semanas.*
 - Pacientes que não apresentem alterações pulmonares na radiografia de tórax.*
 - Contatos de casos de tuberculose pulmonar bacilíferos que apresentem queixas respiratórias.*
- Somente as afirmativas I e II estão corretas.
 - Somente as afirmativas I e III estão corretas.
 - Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 - Todas as afirmativas estão corretas.
45. Em idosos, durante a mensuração da Pressão Arterial há maior frequência de hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do manguito, geralmente entre o:
- Final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff.
 - Final da fase II e o início da fase III dos sons de Korotkoff.
 - Final da fase III e o início da fase IV dos sons de Korotkoff.
 - Final da fase IV e o início da fase V dos sons de Korotkoff.
46. Um dos achados sugestivos de hipertensão secundária é a diminuição do Potássio sérico, na ausência de tratamento com diuréticos depletos, a níveis inferiores a:
- 4,5 meq./⁻¹
 - 4,0 meq./⁻¹
 - 3,5 meq./⁻¹
 - 3,0 meq./⁻¹
47. O aumento da Creatinina Sérica > 200-300% do valor basal (> 2- 3 vezes) caracteriza a Insuficiência Renal Aguda (IRA) como:
- Estágio 1
 - Estágio 2
 - Estágio 3
 - Estágio 4

48. Dos exames solicitados para o diagnóstico da ICC, analise os itens abaixo e responda:

- I. *Ecocardiograma de 12 derivações: possibilita a identificação de alterações de sobrecarga ou dilatação do músculo cardíaco e a presença de arritmias. Raio-X de tórax: avalia o tamanho do coração, presença de líquido nos pulmões e presença de infecções associadas.*
 - II. *Ecocardiograma bidimensional: avalia o músculo cardíaco, a função do coração e as válvulas cardíacas. Angiotomografia coronariana: identifica a presença de placas de gordura e variações anatômicas.*
 - III. *Ressonância cardíaca: calcula a função do coração, o tamanho das câmaras cardíacas, a presença de infartos e fibrose no músculo e ajuda no diagnóstico das causas da patologia. Cineangiogramografia: identifica a presença de placas de gordura, e possibilita o tratamento seja de valvulopatias ou obstruções coronarianas.*
- a. Somente os itens I e II estão corretos.
 - b. Somente os itens I e III estão corretos.
 - c. Somente os itens II e III estão corretos.
 - d. Os itens I, II e III estão corretos.

49. Para responder a questão analise a figura abaixo:



		DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA
PRINCIPAIS SINTOMAS	FEBRE	Sempre presente: alta e de início imediato	Quase sempre presente: alta e de início imediato	Pode estar presente: baixa
	ARTRALGIA (DORES NAS ARTICULAÇÕES)	Quase sempre presente: dores moderadas	Presente em 90% dos casos: dores intensas	Pode estar presente: dores leves
	RASH CUTÂNEO (MANCHAS VERMELHAS NA PELE)	Pode estar presente	Pode estar presente: se manifesta nas primeiras 48 horas (normalmente a partir do 2º dia)	Quase sempre presente: se manifesta nas primeiras 24 horas
	PRURIDO (COCEIRA)	Pode estar presente: leve	Presente em 50 a 80% dos casos: leve	Pode estar presente: de leve a intensa
	VERMELHIDÃO NOS OLHOS	Não está presente	Pode estar presente	Pode estar presente

O quadro acima representa os sintomas clássicos das doenças transmitidas pelo *Aedes Aegypti*. Com relação às informações é incorreto afirmar:

- a. Com relação à artralgia, observamos que na Dengue está sempre presente e acontece de início imediato.
- b. Com relação ao Rash cutâneo, sua presença é um sinal mais branco quando o paciente é acometido por Zika vírus.
- c. Com relação ao Prurido, pode estar presente tanto na Dengue quanto na Chikungunya, na infecção por Zika vírus é raro.
- d. Com relação a vermelhidão nos olhos, somente na dengue é um dos sintomas ausentes.

50. A principal causa de IRA renal (intrínseca ou estrutural) é:

- a. Glomerulo Nefrite
- b. Necrose Tubular Aguda
- c. Infecçiosa
- d. Nefrotoxicidade

DESTAQUE AQUI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50