


Prefeitura Municipal de Bom Jardim
da Serra/SC

Processo Seletivo | Edital 002/2015

 01 01 de março

 2h de duração

 20 questões

Caderno de
PROVA

Médico Clínico Geral - Plantonista

Assinatura: _____

Informações

A prova escrita objetiva é composta por 5 (cinco) questões de conhecimentos gerais e 15 (quinze) de conhecimentos específicos.

Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma única correta.

A prova escrita objetiva consta de um caderno de prova com as questões e um cartão-resposta.

O candidato é responsável pela conferência dos dados. **Qualquer divergência deve ser imediatamente comunicada ao fiscal de sala.**

Importante

Para o preenchimento do cartão-resposta, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

O caderno de prova e o cartão-resposta só poderão ser entregues 30 (trinta) minutos após o início da prova.

Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e o cartão-reposta ao mesmo tempo.

No final do caderno de prova há espaço para registrar e destacar o gabarito.

Ao encerrar a prova, entregue-a juntamente com o cartão-resposta, ambos devidamente assinados, para o fiscal de sua sala.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES

1. Segundo o artigo 11 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Bom Jardim da Serra, quanto à nomeação para cargo de carreira, assinale a alternativa incorreta:
 - a. Depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
 - b. Não prescinde de concurso público a nomeação para cargos de provimento em comissão.
 - c. A nomeação de servidor público para o cargo de provimento em comissão determina, no ato da posse, o afastamento do cargo efetivo de que for titular.
 - d. Os demais requisitos para o ingresso do servidor público na carreira, mediante promoção, serão definidos em lei específica.

2. O IDMS, Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, é uma ferramenta para a aplicação do conceito de desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores considerados fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Político-institucional.
Segundo relatório do SIDEMS, Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável, o IDMS de 2014 do município de Bom Jardim da Serra é de:
 - a. 0,201
 - b. 0,308
 - c. 0,577
 - d. 0,985

3. Você sabe o que é um *blog*? O texto a seguir é o fragmento de uma reportagem publicada na revista *Veja Especial Jovens/agosto 2003*.

“Os melhores diários do século passado tinham um pequeno cadeado. A moça escrevia seus sentimentos mais íntimos no caderno e passava a chave para que ninguém ficasse sabendo o que lhe ia pela alma. O *blog* também é um diário, só que com a intimidade virada de cabeça para baixo: é colocado na internet para ser bisbilhotado por todo mundo. Escrever um diário *online* exige desprendimento da própria intimidade e pouquíssimo conhecimento de internet. É só seguir o passo a passo que aparece nos *sites* que oferecem este serviço.

BLOG é uma abreviação de *weblog*, ou em português, “arquivo na rede”. As possibilidades são infinitas. Pode-se juntar texto próprio com imagens, sons, desenhos tirados da rede e mesmo dos *sites* que os abrigam. A diferença em relação às antigas páginas pessoais na rede é que no *blog* tudo é escancarado, e o visitante pode deixar comentários ou as próprias fotos. E tudo isso gratuitamente...”

Após ler o texto assinale a alternativa correta, se a afirmação é verdadeira(V) ou falsa (F):

- A palavra *blog* é originada da língua inglesa e significa diário online.
- Levando em conta onde o texto foi publicado, é possível afirmar que o tema abordado está adequado ao público alvo da revista.
- O texto é formado por três parágrafos.
- O segundo parágrafo contém informações de como um *blog* pode ser montado e o que o diferencia dos antigos diários.
- O blogueiro pode escrever sobre uma infinidade de assuntos em seu blog.

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado:

- a. V – F – V – F – V
- b. V – V – F – V – V
- c. V – V – V – F – V
- d. V – V – V – V – V

4. A palavra **íntimo** (linha 2 do texto) é um parônimo da palavra **intimo**. Parônimos são palavras que apresentam pronúncia e grafia semelhantes, mas têm sentidos diferentes.

Com base nesta informação, escolha as palavras que completam as orações abaixo, na sequência:

- I. O júri _____ os réus.
- II. O _____ de prisão já foi _____.
- III. Nos horários de pico, o _____ é intenso.
- IV. Haverá _____ demográfico em breve.

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado:

- a. Absorveu – mandado – imitado – tráfico – censo
- b. Absolveu – mandato – emitido – tráfego – senso
- c. Absolveu – mandado – emitido – tráfego – censo
- d. Absorveu – mandato – imitado – tráfico – senso

5. O irmão de Vanessa tem um irmão a mais que irmãs. Quantos irmãos a mais que irmãs tem Vanessa?
- a. 4
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES

6. Homem de 49 anos, há um mês com febre vespertina (38°C), associada a calafrios e sudorese. Notou também, nódulo doloroso no pescoço, sem sinais flogísticos. Nega sintomas relacionados à disfunção tireoideana, odinofagia, disfagia ou dispnéia. Ao exame físico apresenta tremor de extremidades, pele quente; FC=118 bpm; tax=38,5°C; tireóide aumentada de volume cerca de duas vezes, consistência aumentada, dolorosa à palpação, com nódulo de 2 cm em LD; TSH=0,04UI/ml, T4 livre=4,3ng/ml. Captação de iodo <3%.

O diagnóstico mais provável é:

- a. Tireoidite de Hashimoto
- b. Doença de Graves
- c. Tireoidite subaguda
- d. Neoplasia de tireóide

7. Paciente múltipara, 68 anos de idade, é internada na enfermaria cirúrgica para ser submetida à colecistectomia. Na madrugada da data do procedimento cirúrgico apresentou dispnéia de estabelecimento súbito, cianose de extremidades, e dor torácica retroesternal. Ao exame físico: consciente, orientada no tempo e no espaço, frequência respiratória de 32 irpm, frequência cardíaca de 130 bpm, murmúrio vesicular normoaudível bilateralmente, ausência de ruídos adventícios.

A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a. Tromboembolismo pulmonar
- b. Infarto do miocárdio
- c. Pneumonia bacteriana
- d. Broncoespasmo

8. Maria, 32 anos, é fumante e deseja método contraceptivo seguro. Segundo a OMS, nessa situação, tem critério de elegibilidade 1:
- Anel vaginal
 - Adesivo transdérmico
 - Sistema intrauterino liberador de progestogênio
 - Pílula oral combinada
9. Em relação à intubação traqueal:
- O dano laríngeo pelo tubo traqueal não está relacionado ao tempo de intubação traqueal.
 - As estruturas mais afetadas pelo tubo são as pregas ventriculares e a epiglote.
 - As pregas vocais e a região subglótica são as mais afetadas pelo tubo traqueal.
 - A intubação traqueal é mais confortável que a traqueostomia.
10. Os distúrbios gastrintestinais, como a disfunção do trânsito intestinal, em gestações não complicadas, ocorrem devido à ação de:
- Teores aumentados de Beta-hCG.
 - Apenas devido ao aumento do volume uterino.
 - Teores crescentes de progesterona
 - Androstenediona.
11. Podemos afirmar que a prescrição de antibioticoterapia, em casos de diarreia é muito rara, devendo ser utilizado em situações muito restritas como:
- Gastroenterites por Salmonella em lactentes com menos de 6 meses, em imunocomprometidos ou mal nutridos.
 - Menores com suspeita ou confirmação de sepse.
 - Gastroenterites por Giardia, Shinguela, Amoeba, Vibrio cholerae, Clostridium difficile associado à enterocolite pseudomembranosa.
 - Todas as alternativas acima estão corretas.
12. A introdução da alimentação complementar antes dos seis meses de vida pode prejudicar a saúde da criança porque está associada às seguintes situações, **exceto**:
- Maior número de episódios de diarreia.
 - Menor número de internações por doenças respiratórias.
 - Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por exemplo, quando os alimentos são muito diluídos.
 - Menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco.
13. A sífilis na gravidez e a sífilis congênita constituem-se em importantes problemas de saúde pública. Com relação à esses agravos, pode-se afirmar que:
- Em parturientes a prevalência de sífilis é aproximadamente quatro vezes maior que a prevalência pelo HIV.
 - A taxa de transmissão vertical da sífilis em mulheres não tratadas é mais elevada na fase latente precoce.
 - Gravidas comprovadamente alérgicas à penicilina, podem ser tratadas com estearato de eritromicina.
 - A elevada cobertura de pré-natal, com uma razão de cinco consultas por parto, acarretou diminuição da sífilis congênita no Brasil.
14. A insuficiência cardíaca é um grande problema mundial, que afeta mais de 20 milhões de indivíduos. Sua prevalência global na população adulta dos países desenvolvidos é de 2%. Com relação ao tratamento da insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção abaixo de 40%, é correto afirmar:
- O diurético furosemida pode ser utilizado na dose máxima diária de 600mg.

- b. Os bloqueadores dos receptores beta aprovados para essa condição clínica são: carvedilol, bisoprolol, succinato de metoprolol.
- c. Adose diária dos antagonistas de aldosterona indicada é de 10mg.
- d. Não há indicação da utilização dos inibidores da enzima de conversão de angiotensina em pacientes assintomáticos.
15. Menina de 5 anos, apresenta pústulas na região central da face, que rompem e formam crostas amareladas após três dias. O estado geral é bom, não há febre ou outros sinais sistêmicos. Com base no quadro clínico descrito, assinale a alternativa correta:
- a. O diagnóstico é de impetigo crostoso e, atualmente o agente etiológico mais frequente é de *Staphylococcus aureus*.
- b. O diagnóstico é de impetigo bolhoso e, atualmente o agente etiológico mais frequente é o *Streptococcus Beta-hemolítico* do grupo A.
- c. O diagnóstico é de impetigo crostoso e, atualmente os agentes causais mais frequentes são as bactérias anaeróbias.
- d. O diagnóstico é de herpes simples e o tratamento adequado consiste em aplicar aciclovir tópico.
16. Jovem de 19 anos, que cursa o primeiro período da faculdade de enfermagem, foi pouco às aulas no último mês. Há três meses vem se envolvendo em questões filosóficas e sobrenaturais, temas que não despertavam interesse do jovem antes. Tem passado muito tempo isolado no seu quarto, convivendo pouco inclusive com a família. Vem tomando pouco banho e trocando de roupa com menor frequência. Por insistência da mãe, contra sua vontade, vai à consulta médica, onde demonstra comportamento inadequado com risos imotivados, e respostas sem sentido.
- Qual o diagnóstico mais provável?
- a. Neurose.
- b. Esquizofrenia hebefrênica.
- c. Encefalite viral.
- d. Delírio de referência.
17. Homem de 56 anos procura o Pronto Socorro por dor torácica. Refere pressão retroesternal irradiada para a mandíbula, desencadeada por esforço e melhorando após 3 minutos em repouso. Não se altera com a posição ou ventilação. Atendido 1 após o início dos sintomas, r no momento assintomático. O eletrocardiograma é normal.
- A alternativa que relaciona corretamente a hipótese diagnóstica e a conduta é:
- a. Angina de peito – dosagem de troponina.
- b. Infarto agudo do miocárdio – ecocardiograma.
- c. Angina de peito – teste de esforço.
- d. Infarto agudo do miocárdio – coronariografia.
18. Dispnéia e dor torácica são sintomas comumente observados em qual transtorno psiquiátrico?
- a. Esquizotípico.
- b. Do pânico.
- c. Dissociativo.
- d. Dismórfico corporal.
19. Adolescente, 12 anos, é atendido no Pronto Socorro com carta de encaminhamento do médico da Unidade de Saúde em que se lê: "febre e petéquias em pernas e região glútea há um dia". Duas semanas antes foi diagnosticada infecção de vias aéreas superiores. Ao exame físico identifica-se edema de tornozelo esquerdo e púrpura palpável em membros inferiores e nádegas.
- É esperada a investigação diagnóstica:
- a. Aumento do tempo de protrombina
- b. Plaquetopenia

- c. Hipocomplementonemia
- d. Vasculite leucocitoclástica

20. Paciente feminina de 35 anos, branca, em uso de anticoncepcional oral há 3 anos, apresentou há 3 horas dor súbita na panturrilha direita. Após, começou a apresentar dificuldade de deambulação. Nega trauma nesse membro. Ao exame físico: REG, tax: 38°C. O MID tem aumento da temperatura, empastamento muscular, edema ++/4. Ausência de hiperemia ou adenopatia em regiões poplíteas e femoral. Os pulsos do membro são palpáveis e cheios, índice tornozelo-braço de 0,9.

Qual o exame complementar considerado o padrão ouro para o diagnóstico?

- a. Ultrassonografia convencional.
- b. Duplex-scan.
- c. Flebografia.
- d. Tomografia computadorizada.

DESTAQUE AQUI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20